グリオズ・ガレージ 取扱説明書

BRILLIANT FINISH™ SYNTHETIC CLAY

ブリリアント フィニッシュ シンセティック クレイ



どんなにきれいに見えても、塗装面には鉄粉などの異物がたくさん突き刺さっています。それを取り除くには専用の粘土で取り込むのが最も効果的。クレイで仕上げられた塗装面は驚くほどスムーズになり、ワックスの密着度を良くします。 グリオズ・ガレージのブリリアントフィニッシュシンセティッククレイは、ペイントクリーニングクレイの進化版。クレイ表面のダイヤモンドパターンにより、塗装面についた鉄粉をより早く除去することが可能。また握り易いグリップが手への負担を少なくし、より快適に作業できるようになりました。グリオズのスピードシャインやカーウォッシュなどをクレイの潤滑剤として使用することができます。クレイで数回、塗装面を本当に軽く撫でるだけで、普通車なら僅か10分程度で完璧に仕上げることが可能です。

ご使用方法

- 【1】 スポンジを手に取り、クレイ面にたっぷりとスピードシャインを塗布、もしくはスポンジにたっぷりと希釈したカーウォッシュを含ませます。
- 【2】 塗装面にクレイをあてて縦横に軽く2~3回滑らせ、フッと軽くなったらその部分のクリーニングが完了した証拠です。スピードシャインを使用する場合にはこまめにクレイ面にスピードシャインを塗布、また、カーウォッシュを使用する場合には、スポンジに含んだ水分を絞りながら作業することで、塗装面が乾かず、クレイが塗装面に貼り付くのを防ぎます。ワックスが乾く前に拭き取り用のタオルで乾拭きし、磨き上げます。
- 【3】 作業はボンネット1枚ごとに行い、その都度仕上がりを確認してください。素手で撫でればその違いがはっきりとわかります。普通車なら10~15分程度で作業完了。最大24台分使えます。
- ※ 手を汚さずに作業をしたい方にはアロエコーテッドビニールグローブをお勧めします。
- ※ スポンジを床に落とし、表面に汚れが付着した場合は、スピードシャインを吹きかけ表面を綺麗にしてからご利用ください。

ご使用上のご注意

- ・本品は食べられません。子供の手の届かないところに保管してください。 万一、食べたり飲んだりした場合は吐き出させず、直ちに医師の診断を受けてください。 誤って目に入ったり顔に付着したりした場合、直ちに水で十分洗浄し、異常があれば医師の診断を受けてください。
- ・直射日光の当たらない冷暗所にて保管してください。
- ・無害ですので下水に流しても問題ありません。
- ・間違ったご使用方法で、万一怪我などをされてもグリオズ・ガレージ及びル・ガラージュは責任を負いかねます。 この説明書をよくお読みになり、十分ご注意ください。

アメリカ、ワシントン州に本拠を置くグリオズ・ガレージのカーケア製品は会長リチャード・グリオ氏自らの手によって実際に試され、仕上がり具合や作業性など、あらゆる視点から入念なテストが行われた上で製品化されています。 リチャードのお墨付きで世に送り出される製品は作業にかか

リチャードのお墨付きで世に送り出される製品は作業にかれる時間を短縮し、満足のいく確かな結果をお約束します。

あなたのガレージをもっと楽しくするために。



製品に関するご質問は、ル・ガラージュまでお気軽にどうぞ。 Tel:03-3587-2785(営業時間11:00-19:00/水曜定休) E-mail:legarage@axisinc.co.jp www.legarage.jp

