グリオズ・ガレージ 取扱説明書

Best of Show Wax

ベストオブショウワックス



スワールマーク (円形状の磨き傷) を埋める成分、高品位フィラーが配合されているベストオ ブショウワックスは重ね塗りができるのが特徴。普通のワックスは何度かけても層になるこ とはなく意味がないのですが、このワックスなら塗れば塗るほど層が増し、傷を埋めて鏡の ような美しい仕上がりを得ることができます。

塗装面に優しく、ビンテージカーなどのデリケートな塗装からコーティング処理を行ったも のまで、どんな塗装色にも使えます。グリオズの製品にはワックスも含めて、石油由来の油 分や有機溶剤、シリコンを使用していないので、油膜の悩みとは無縁です。

ご使用方法

- 【1】あらかじめ塗装面をカーウォッシュやペイントクリーニングクレイを使ってクリーニ ングしておきます。必ず塗装面が常温であることを確認してください。
- 【2】ワックスアプリケーターパッドなどに適量をとり、塗装面をタテヨコの直線的かつ交 互の動作でしっかりと塗布します。
- 【3】ワックスが乾く前に拭き取り用のタオルで乾拭きし、磨き上げます。
- ※ 磨き傷(スワールマーク)を付けないためにも、塗布の際には円を描く動作は行わないで下さい。
- ※ 乾いて拭き取りにくいときには軽く湿らせたタオルを使うか、水を霧吹きなどでかけて作業すると簡単に拭き取 りできます。
- ※ ドアやボンネットなど一枚ごとに作業し、炎天下での作業は絶対に行わないでください。
- ※ 使用状況にもよりますが、一回の作業でワックス効果は2~3ヶ月ほど持続します。
- ※ マシンでの作業には専用のレッドワックスパッドをご使用ください。

ボトルキャップの開け方

- 1. キャップを取り外し、内蓋を取り去ります。
- 2. キャップを引き上げると開き、押し下げると閉まります。
- 3. ご使用後はキャップに付着した液体を取り除いて保管してください。

1

ご使用上のご注意

- ・本品は食べられません。子供の手の届かないところに保管してください。 万一、食べたり飲んだりした場合は吐き出させず、直ちに医師の診断を受けてください。 誤って目に入ったり顔に付着したりした場合、直ちに水で十分洗浄し、異常があれば医師の診断を受けてください。 ・直射日光の当たらない冷暗所にて保管してください。
- ・無害ですので下水に流しても問題ありません。
- ・間違ったご使用方法で、万一怪我などをされてもグリオズ・ガレージ及びル・ガラージュは責任を負いかねます。 この説明書をよくお読みになり、十分ご注意ください。

アメリカ、ワシントン州に本拠を置くグリオズ・ガレージの カーケア製品は会長リチャード・グリオ氏自らの手によって 実際に試され、仕上がり具合や作業性など、あらゆる視点か ら入念なテストが行われた上で製品化されています。 リチャードのお墨付きで世に送り出される製品は作業にかか る時間を短縮し、満足のいく確かな結果をお約束します。

Kichard

あなたのガレージをもっと楽しくするために。



製品に関するご質問は、ル・ガラージュまでお気軽にどうぞ。 Tel: 03-3587-2785 E-mail: legarage@axisinc.co.jp www.legarage.jp